



**Trimetal**

**GLOBACARE BIEDT JE TOT  
10 JAAR GARANTIE OP JE  
BUITENSCHILDERWERKEN,  
ZOWEL VOOR GEVELS ALS  
LAKWERK**

**MEER INFO OP  
TRIMETAL.BE**



# Stel je klanten gerust met GLOBACARE

## Tot 10 jaar garantie op buitenschilderwerken

Wanneer je klanten in jouw schilderwerk investeren, verwachten ze meteen voor vele jaren gesteld te zijn. Wij twijfelen niet aan de kwaliteit die jij levert, maar potentiële klanten hebben soms een extra duwtje in de rug nodig. Met **GLOBACARE** spelen je klanten op veilig.

### Hoe gaat het in z'n werk?

Bij aanvraag van een technisch advies voor je buitenproject, zowel nieuwbouw als renovatie, ontvang je automatisch een Trimetal **GLOBACARE** gevelgarantie. Afhankelijk van het aanbevolen verfsysteem geniet je klant van 5 tot 10 jaar garantie op de gevelschilderwerken, zowel op de verf als de arbeidsuren\*.

Neem je naast de gevel ook de lakwerken onder handen? Dan biedt Trimetal je garantie op een selectie buitenlak verfsystemen. Zo kan je een totaalproject met garantiecontract aanbieden aan je klant.

\* Degressief per jaar. Uitgezonderd uitsluitingen vermeld in garantiecontract. Garantie op lakwerk enkel in combinatie met gevelwerken en enkel via technisch advies. Bij gevelwerken wordt de waarborg verleend voor verfafbladdering en vroegtijdige verpoedering van het Trimetal verfsysteem. Bij lakwerken verleent Trimetal garantie op afbladdering en vroegtijdig glansverlies, bij maatvast hout.



### Verfsysteem kalei-effect

Wenst je klant graag een kalei-effect, met de zekerheid van **5 jaar garantie**?\* Dat kan!

- Bij poederende ondergrond: eerst fixeren met Globaprim Fix of Hydrofix
- 1 laag Globacryl Quartz
- 2 lagen Globaxane Mat

\* 5 jaar garantie op dit systeem mits beperkingen: niet in donkere kleuren, niet op gevels met hogere vochtwaarden, niet op gevels met barsten.

### Nieuwbouw met minder dan 160m<sup>2</sup> gevelverf?

- Voor een nieuwbouwproject met gevelverf voor een oppervlakte kleiner dan 160 m<sup>2</sup> vraag je eenvoudig zelf je garantie aan via het online formulier op trimetal.be.
- Kies een geschikt Trimetal Globa verfsysteem (niet bij lakwerk).
- Vul het aanvraagformulier in.
- Stuur het terug naar Trimetal.
- Afhankelijk van je gekozen verfsysteem, krijg je 5 of 10 jaar garantie op de uitgevoerde schilderwerken.

# Wanneer krijg je welke garantie?

## 5 JAAR GLOBACARE GEVELGARANTIE

Op basis van geselecteerde systemen

### dunlagig verfsysteem

(grondlaag + 2 eindlagen\*)

Grondlaag	2 <sup>de</sup> laag	3 <sup>de</sup> laag
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBACRYL FAÇADE	GLOBACRYL FAÇADE
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBACRYL VILLA MAT	GLOBACRYL VILLA MAT
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBAXANE MAT	GLOBAXANE MAT
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBAXANE FLEX	GLOBAXANE FLEX
GLOBALITE CLASSIC	GLOBAXANE MAT	GLOBAXANE MAT
GLOBALITE CLASSIC	GLOBAXANE FLEX	GLOBAXANE FLEX

## 10 JAAR GLOBACARE GEVELGARANTIE

Op basis van geselecteerde systemen

### diklagig verfsysteem

(grondlaag + dikkere tussenlaag + eindlaag\*)


Grondlaag	2 <sup>de</sup> laag	3 <sup>de</sup> laag
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBACRYL FIBRA	GLOBACRYL FAÇADE
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBACRYL QUARTZ	GLOBACRYL FAÇADE
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBACRYL MURFLEX	GLOBACRYL MURFLEX
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBACRYL FIBRA	GLOBACRYL VILLA MAT
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBACRYL QUARTZ	GLOBACRYL VILLA MAT
GLOBAPRIM	GLOBAXANE MAT	GLOBAXANE MAT X2

\* In geval van sterk verpoederde ondergronden Globaprim Fix of Hydrofix gebruiken als grondlaag.

\*\* Globalite Classic gebruiken als grondlaag voor vochtige ondergronden (max 30% vochtigheid).

## 4-5-7 JAAR GARANTIE OP BUITENLAKKEN

Op basis van geselecteerde verfsystemen\*\*

Grondlaag (1x)	Afwerking (min. 2x)	Water- of solventgedragen	Garantie
PERMALINE PRIMER / SNELGROND	PERMALINE BRILLANT		7
PERMALINE DECOR SATIN	PERMALINE DECOR SATIN		5
PERMALINE PRIMER / SNELGROND	PERMALINE DECOR SATIN		5
PERMALINE PRIMER / SNELGROND	PERMACRYL BRILLANT		5
MULTIPRIMER *	PERMACRYL BRILLANT		5
PERMALINE PRIMER / SNELGROND	PERMACRYL SATIN		4
MULTIPRIMER *	PERMACRYL SATIN		4

Het technisch advies houdt rekening met jouw specifieke project (ondergrond, omgevingsfactoren, ...), bepaalt het aanbevolen verfsysteem (aantal lagen) en finaal ook de daarbijhorende garantie. Hou dus steeds het voorgeschreven systeem, de laagdikte en applicatiemethode in het oog. Zo kan je vertrouwen op een jarenlang kwalitatief eindresultaat.

\*Permacryl Multiprimer / Multiprimer Aqua Protect

\*\* Garantie op lakwerk enkel in combinatie met gevelwerken en enkel via technisch advies



### Meer info?

Kijk op [trimetal.be](https://trimetal.be), ga langs bij je Trimetal Paint Center of contacteer onze hulplijn op 02 254 25 00.